

بہ توان ایزی پاپ
WITH THE POWER OF EASYPipe

WWW.EASYPipeCO.COM

My friend:

It should be noted that the beginning of the economic and production activities of the **Easypipe** Industrial Group managers dates back to the early 90's. Eventually, by sharing experience in the fields of sales, production and discovering the market requirements, **Easypipe** Trading Company has been registered in 2011. At first, the company focused on importing and supplying 5-layer pipes and this trend continued until late 2013. At this time, with on time and well-studied decision of the management board, domestic production and import independency became the goal of the company. Took After years of endeavoring, the credit has brought to the quality products which are now presented to you by the **Easypipe** industrial brand.

Easypipe is now going to the path of development and growth by producing 80 kilometers of 5-layer pipes as well as producing 30,000 variety of couplings and sanitary faucets per day while having 250 young people as human resources with an average age of less than 28 years old. The future perspective of the company is not only occupying the domestic market, but also exporting the products to foreign markets and some efficient steps has been taken toward this goal.

Thanks to your confidence in the **Easypipe** brand, we make sure to provide you with variety of goods that delivers peace of mind and delights. The word "**easy**" in the **Easypipe** brand refers to easy installation of the products which is a specification that easy pipe products are always remembered with.
It's an honor for us to support you and to be with you all the time.

HAND IN HAND, WITH THE POWER OF EASPIPE

دoust من:

شایسته است یادآوری شود که شروع فعالیت اقتصادی و تولیدی مدیران گروه مبتنی **ایزی پاپ**، به اوایل دهه ۷۰ برمیگردد، که با به اشتراک گذاشتن تجربیات در زمینه فروش و تولید و کشف خلاهای موجود و نیاز بازار، منتج به ثبت شرکت بازرگانی **ایزی پاپ** در سال ۱۳۹۰ گردید. محوریت کار این شرکت بازرگانی، واردات و عرضه محصولات ۵ لایه برنامه ریزی شده بود و این روند تا اواخر سال ۱۳۹۲ ادامه داشت که با تصمیم گیری به هنگام و پیش بینی مطالعه شده هیئت مدیره، تولید داخلی و عدم وابستگی به واردات در دستور کار قرار گرفت. پس از سالها تلاش بی وقفه، نتیجه آن را که همان اعتبار کسب شده است را در قالب محصولات با کیفیت، با برنده تجاری **ایزی پاپ** پیش کش تان میکنیم.

هم اکنون با در اختیار داشتن سبد کالایی کامل از انواع لوله های ۵ لایه و انواع اتصالات کوپلی، پرسی و کلمپی و شیرآلات بهداشتی با کارگیری ۲۵۰ نیروی جوان با میانگین سنی زیر ۲۸ سال با تولید روزانه بیش از ۸۰ کیلومتر انواع لوله و ۳۵ هزار قطعه از انواع اتصالات و شیرآلات، مسیر رشد و توسعه را طی مینماید و علاوه بر شهر بازار در داخل کشور در زمینه مدارات محصولات خود به دیگر کشورها نیز قدمهای مثبتی برداشته شده است.

به پاس اعتماد شما به برنده **ایزی پاپ** این اطمینان را میدهیم که سبد کالایی در اختیاراتان قرار دهیم که آرامش و آسایش را به همراه داشته باشد و همواره لذت نصب آسان محصولات **ایزی پاپ** را به خوبی تجربه نمایید.

افتخاری است برای ما که همواره با ما همراه باشید.

دست به دست هم ، به توان ایزی پاپ

Уважаемые друзья:

Следует отметить, что руководители промышленной группы **Easypipe** начали свою экономическую и производственную деятельность в начале 90 годов и поделив свои опыты в области продажи и производства и определение нужд на рынках они в 2011 году зарегистрировали коммерческую компанию **Easypipe**. Основным направлением деятельности данной компании является импорт и поставка спланированной 5 слоеной продукции. Такой ход продолжался до 2013 года и затем совет директоров после детального изучения своевременно принял решение начинать местное производство и отказаться от импорта. Через несколько лет беспрерывного усилия получены ожидаемые результаты и началось производство качественной продукции товарным знаком **Easypipe** и нынешний авторитет.

В настоящее время компания имеет полную корзину продукции, в том числе 5 слоевые трубы, фитинги разных видов, сборные, прессованные и зажимные фитинги, арматура. В компании работают более 250 молодого персонала со средним возрастом 28 лет, и компания производит более 80 километров трубы и 30 тысяч деталей, фитингов и трубопроводной арматуры и находится в пути развития. Компания сохраняет свою долю на местном рынке и сделал хорошие шаги для экспорта производимой продукции другим странам.

В знак благодарности товарному знаку **Easypipe** гарантируем Вам поставку корзины продукции, которая подарит Вам спокойствие и удобство и вы сможете наслаждаться легким монтажом продукции **Easypipe**.

Гордимся сопровождать Вас навсегда.

ВМЕСТЕ УВЕЛИЧИВАЕМ МОЩНОСТЬ EASPIPE.

صديقى العزيز:

يجدر بنا الإشارة إلى أن بداية الفعاليات الاقتصادية والإنجاحية لمدراء مجموعة **إيزى بايب** الصناعية إلى التسعينيات من القرن العشرين، حيث أدىت مشاركة الخبرات في مجال البيع والشراء والإنتاج وتحديد متطلبات السوق إلى تسجيل شركة **إيزى بايب التجارية** عام ٢٠١١. كان عمل شركتنا يتمحور حول استيراد وتوريد الأنابيب المكونة من خمس طبقات، واستمر هذا الاتجاه حتى أوائل عام ٢٠١٤، حيث تم اتخاذ القرار في الوقت المحدد بعد التقديرات المدروسة من قبل مجلس الإدارة ووضع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد على جدول الأعمال. وبعد سنوات من السعي المتواصل، حققنا النتيجة المرجوة والتي تمثلت في الثقة التي تم تحقيقها ضمن إطار تقديم منتجات ذات جودة عالية بالعلامة التجارية **إيزى بايب**.

واليوم ومع تقديم سلسلة منتجات كاملة من الأنابيب ذات الطبقات الخمس ومجموعة متنوعة من وصلات الاقتران والكلبس والكلامب والصبابير الصحيحة، يعمل ٣٥٠ من الشباب بمتوسط عمر أقل من ٢٨ عاماً مع إنتاج يومي يتجاوز ٨٠ كم من أنواع الأنابيب و٥٠٠ من أنواع الوصلات والصبابير، مما وضع الشركة على مسار التطور والتنمية، وبالإضافة إلى حضورها في السوق المحلية، فقد خطت خطوات إيجابية في تصدير منتجاتها إلى دول أخرى.

وبفضل ثقتكم بالعلامة التجارية **إيزى بايب**، فنحن نحرص على توفير سلسلة من السلع التي توفر راحة البال والتمتع في تركيب منتجات **إيزى بايب**. إنه لشرف لنا أن تبقوا معنا طوال الوقت.

لتضعوا أيديكم في أيدينا نحو شركة إيزى بايب القادر

INDEX | فهرست

1-5

PI - SERIES

FIVE LAYER-PIPES | لوله های پنج لایه

7-23

S - SERIES

COMPRESSION FITTING | اتصالات کوپلی

25-35

P - SERIES

PRESS FITTINGS | اتصالات پرسی

37-43

C - SERIES

CLAMP FITTINGS | اتصالات کلمپی


45-48

A - SERIES

ACCESSORIES | لوازم جانبی



IRAN
STANDARD



PI - SERIES
FIVE LAYER-PIPES



PEX-AL-PEX

لوله های ۵ لایه

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر	PIPE INFO مشخصات mm. میلیمتر	COIL متراژ meter.
Pi - 1	16	16 x 1.65	200
Pi - 2	20	20 x 1.9	200
Pi - 3	25	25 x 2.25	100
Pi - 4	32	32 x 2.9	75
Pi - 5	40	40 x 3.4	50
Pi - 6	50	50 x 4	50
Pi - 7	63	63 x 4.6	6



PEX-AL-PE

لوله های ۵ لایه

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر	PIPE INFO مشخصات mm. میلیمتر	COIL متراژ meter.
Pi - 1-11	16	16 x 1.65	200
Pi - 2-12	20	20 x 1.9	200
Pi - 3-13	25	25 x 2.25	100
Pi - 4-14	32	32 x 2.9	75
Pi - 5-15	40	-	-
Pi - 6-16	50	-	-
Pi - 7-17	63	-	-





لوله های ۵ لایه

PE-RT-AL-PE-RT

CODE کد	SIZE سایز mm میلیمتر	PIPE INFO مشخصات mm میلیمتر	COIL متراژ meter متر
Pi - 11	16	16 x 1.65	200
Pi - 12	20	20 x 1.9	200
Pi - 13	25	25 x 2.25	100
Pi - 14	32	32 x 2.9	75
Pi - 15	40	40 x 3.4	50
Pi - 16	50	50 x 4	50
Pi - 17	63	63 x 4.6	6



◎ | FIVE LAYER PIPES

لوله های ۵ لایه

PE-RT-AL-PE

CODE کد	SIZE سایز mm میلیمتر	PIPE INFO مشخصات mm میلیمتر	COIL متراژ meter متر
Pi - 11-31	16	16 x 1.65	200
Pi - 12-32	20	20 x 1.9	200
Pi - 13-33	25	25 x 2.25	100
Pi - 14-34	32	32 x 2.9	75
Pi - 15-35	40	-	-
Pi - 16-36	50	-	-
Pi - 17-37	63	-	-



PI

E A S Y P I P E

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS



لوله های تک لایه ایزی پایپ مخصوص گرمایش از کف

PEX

FOR UNDERFLOOR HEATING

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر	PIPE INFO مشخصات mm. میلیمتر	COIL متراژ meter.
Pi - 21	16	16 x 1.65	200
Pi - 22	20	20 x 1.9	100
Pi - 23	25	-	-
Pi - 24	32	-	-
Pi - 25	40	-	-
Pi - 26	50	-	-
Pi - 27	63	-	-



PEX-AL-PE

FIVE LAYER-PIPES FOR COLD WATER

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر	PIPE INFO مشخصات mm. میلیمتر	COIL متراژ meter.
Pi - 1-11	16	16 x 1.65	200
Pi - 2-12	20	20 x 1.9	200
Pi - 3-13	25	25 x 2.25	100
Pi - 4-14	32	32 x 2.9	75
Pi - 5-15	40	-	-
Pi - 6-16	50	-	-
Pi - 7-17	63	-	-






EASYPipe UNIVERSAL PIPEING SYSTEM FOR RADIATOR HEATING AND HOT & COLD WATER.

Five layer pipes "M" TYPE acc.to: EN ISO 21003-2, INSO 12753-2
PIPE APPLICATION CLASS 2 - 70°C DESIGN TEMPERATURE. 10 BAR DESIGN PRESSURE.
PIPE APPLICATION CLASS 4 - 20-60°C DESIGN TEMPERATURE. 10 BAR DESIGN PRESSURE.
PIPE APPLICATION CLASS 5 - 20-90°C DESIGN TEMPERATURE. 10 BAR DESIGN PRESSURE.

| FIVE LAYER PIPES






به توان ایزی پایپ

WITH THE POWER OF EASYPipe

WWW.EASYPipeCO.COM



IRAN
STANDARD



S - SERIES
COMPRESSION FITTINGS



EQUAL STRAIGHT UNION

رابط مساوی کوپلی

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر	THICKNESS ضخامت mm. میلیمتر	gr	g
S - 11	16 x 16	1.6 x 1.6	86	240
S - 12	20 x 20	1.8 x 1.8	131	176
S - 13	25 x 25	2 x 2	220	88
S - 14	32 x 32	2.2 x 2.2	314	56



سازمان تولید و فروش
گلوبال

REDUCED STRAIGHT UNION

رابط تبدیلی کوپلی

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر	THICKNESS ضخامت mm. میلیمتر	gr	g
S - 21	20 x 16	1.8 x 1.6	123	176
S - 22	25 x 16	2 x 1.6	175	112
S - 23	25 x 20	2 x 1.8	192	112
S - 24	32 x 16	2.2 x 1.6	226	64
S - 25	32 x 20	2.2 x 1.8	274	64
S - 26	32 x 25	2.2 x 2	358	40





رابط روپیچ کوبالی

MALE STRAIGHT UNION

CODE کد	SIZE سایز mm.	THICKNESS مُخامت mm.	gr	
S - 31-1	16 x 1/2"	1.6	70	256
S - 31-2	16 x 1/2"	1.6	58	200
S - 32	16 x 3/4"	1.6	66	240
S - 33-1	20 x 1/2"	1.8	103	192
S - 33-2	20 x 1/2"	1.8	81	240
S - 34-1	20 x 3/4"	1.8	94	192
S - 34-2	20 x 3/4"	1.8	78	240
S - 35	20 x 1"	1.8	113	192
S - 36	25 x 1/2"	2	136	128
S - 37	25 x 3/4"	2	136	160
S - 38	25 x 1"	2	146	112
S - 39	32 x 1/2"	2.2	267	72
S - 40	32 x 3/4"	2.2	265	56
S - 41	32 x 1"	2.2	216	64
S - 42	32 x 1-1/4"	2.2	240	64



S | COMPRESSION FITTING

رابط توپیچ کوبالی

FEMALE STRAIGHT UNION

CODE کد	SIZE سایز mm.	THICKNESS مُخامت mm.	gr	
S - 51	16 x 1/2"	1.6	55	320
S - 52	16 x 3/4"	1.6	93	240
S - 53	20 x 1/2"	1.8	94	240
S - 54	20 x 3/4"	1.8	100	240
S - 55	25 x 3/4"	2	148	96
S - 56	25 x 1"	2	146	96
S - 57	32 x 1"	2.2	190	64



S

E A S Y P I P E

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS



REDUCED TEE

سه راه تبدیلی کوپل

CODE کد	SIZE سایز mm میلیمتر	THICKNESS ضخامت mm میلیمتر	gr	g
S - 61	20 x 20 x 16	1.8 x 1.8 x 1.6	187	160
S - 62	20 x 16 x 16	1.8 x 1.6 x 1.6	189	60
S - 63	20 x 16 x 20	1.8 x 1.6 x 1.8	184	112
S - 64	16 x 20 x 16	1.6 x 1.8 x 1.6	172	112
S - 65	16 x 25 x 16	1.6 x 2 x 1.6	240	48
S - 66	25 x 16 x 16	2 x 1.6 x 1.6	245	48
S - 67	25 x 25 x 16	2 x 2 x 1.6	314	40
S - 68	25 x 16 x 20	2 x 1.6 x 1.8	250	48
S - 69	25 x 16 x 25	2 x 1.6 x 2	295	40
S - 70	25 x 20 x 16	2 x 1.8 x 1.6	256	48
S - 71	25 x 20 x 20	2 x 1.8 x 1.8	265	48
S - 72	25 x 25 x 20	2 x 2 x 1.8	322	40
S - 73	25 x 20 x 25	2 x 1.8 x 2	262	40
S - 74	20 x 25 x 20	1.8 x 2 x 1.8	270	48
S - 75	20 x 32 x 20	1.8 x 2.2 x 1.8	280	32
S - 76	32 x 16 x 16	2.2 x 1.6 x 1.6	332	32
S - 77	32 x 16 x 20	2.2 x 1.6 x 1.8	339	24
S - 78	32 x 16 x 25	2.2 x 1.6 x 2	363	24
S - 79	32 x 16 x 32	2.2 x 1.6 x 2.2	422	24
S - 80	32 x 20 x 16	2.2 x 1.8 x 1.6	345	28
S - 81	32 x 20 x 20	2.2 x 1.8 x 1.8	350	32
S - 82	32 x 20 x 25	2.2 x 1.8 x 2	340	28
S - 83	32 x 20 x 32	2.2 x 1.8 x 2.2	345	20
S - 84	32 x 25 x 16	2.2 x 2 x 1.6	415	24
S - 85	32 x 25 x 20	2.2 x 2 x 1.8	421	28
S - 86	32 x 25 x 25	2.2 x 2 x 2	452	24
S - 87	32 x 25 x 32	2.2 x 2 x 2.2	513	20
S - 88	25 x 32 x 25	2 x 2.2 x 2	425	20
S - 89	32 x 32 x 16	2.2 x 2.2 x 1.6	492	20
S - 90	32 x 32 x 20	2.2 x 2.2 x 1.8	498	20
S - 91	32 x 32 x 25	2.2 x 2.2 x 2	543	16





زانو مساوى كوبلى

EQUAL ELBOW

CODE کد	SIZE سایز mm.	THICKNESS مُخامت mm.	gr	cube
S - 101	16 x 16	1.6 x 1.6	92	200
S - 102	20 x 20	1.8 x 1.8	132	120
S - 103	25 x 25	2 x 2	234	56
S - 104	32 x 32	2.2 x 2.2	327	32



| COMPRESSION FITTING

زانو توپیچ كوبلى

FEMALE ELBOW

CODE کد	SIZE سایز mm.	THICKNESS مُخامت mm.	gr	cube
S - 111	16 x 1/2"	1.6	87	200
S - 112	16 x 3/4"	1.6	108	100
S - 113	20 x 1/2"	1.8	115	144
S - 114	20 x 3/4"	1.8	147	104
S - 115	25 x 3/4"	2	190	88
S - 116	25 x 1"	2	183	72
S - 117	32 x 3/4"	2.2	245	48
S - 118	32 x 1"	2.2	272	40
S - 119	32 x 1-1/4"	2.2	315	20



E A S Y P I P E

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS



MALE ELBOW

زانو روپیچ کوبالی

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر	THICKNESS ضخامت mm. میلیمتر	gr	cube
S - 121	16 x 1/2"	1.6	79	200
S - 122	16 x 3/4"	1.6	90	128
S - 123	20 x 1/2"	1.8	107	160
S - 124	20 x 3/4"	1.8	126	120
S - 125-1	25 x 1"	2	205	72
S - 125-2	25 x 1"	2	202	72
S - 126	25 x 3/4"	2	164	88
S - 127	32 x 1"	2.2	229	48



سازمان اسلامی
کارخانه های

FEMALE TEE

سه راه توپیچ کوبالی

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر	THICKNESS ضخامت mm. میلیمتر	gr	cube
S - 131	16 x 1/2" x 16	1.6	146	120
S - 132	16 x 3/4" x 16	1.6	166	64
S - 133	20 x 1/2" x 20	1.8	158	96
S - 134	20 x 3/4" x 20	1.8	196	48
S - 135	25 x 3/4" x 25	2	152	64
S - 136	32 x 3/4" x 32	2.2	440	24
S - 137	32 x 1" x 32	2.2	480	24



S

E A S Y P I P E

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS

سه راه مساوی کوپلی



EQUAL TEE

CODE کد	SIZE سایز mm.	THICKNESS مُخامت mm. میلیمتر	gr	کیلوگرم
S - 141	16 x 16 x 16	1.6	136	112
S - 142	20 x 20 x 20	1.8	209	80
S - 143	25 x 25 x 25	2	300	32
S - 144	32 x 32 x 32	2.2	430	16



C | COMPRESSION FITTING

WALL-PLATED MALE ELBOW

زانو صفحه دار روپیچ کوپلی

CODE کد	SIZE سایز mm.	THICKNESS مُخامت mm. میلیمتر	gr	کیلوگرم
S - 151	16 x 3/4"	1.6	115	96
S - 152	20 x 3/4"	1.8	114	88



S

E A S Y P I P E

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS



WALL-PLATED FEMALE ELBOW

زانو صفحه دار توپیچ کوپلی

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر.	THICKNESS ضخامت mm. میلیمتر.	gr	cube
S - 161	16 x 1/2"	1.6	122	96
S - 162	20 x 1/2"	1.8	135	88



سازمان اسلامی
|

BRACKET BASE FEMALE ELBOW

زانو دیواری کوپلی

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر.	THICKNESS ضخامت mm. میلیمتر.	gr	cube
S - 171/2	16 x 1/2"	1.6	100	160
S - 171/4	16 x 1/2"	1.6	137	120
S - 172/2	20 x 1/2"	1.8	124	100
S - 172/4	20 x 1/2"	1.8	143	100
S - 173/2	25 x 3/4"	1.8	-	-



S

E A S Y P I P E

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS



WALL-PLATED MALE TEE

سه راه صفحه دار روپیچ کوپلی

CODE کد	SIZE سایز mm.	THICKNESS مُنخامت mm. میلیمتر	gr	g
S - 181	16 x 3/4" x 16	1.6	222	48
S - 182	20 x 3/4" x 20	1.8	238	48



S | COMPRESSION FITTING

WALL-PLATED FEMALE TEE

سه راه صفحه دار توپیچ کوپلی

CODE کد	SIZE سایز mm.	THICKNESS مُنخامت mm. میلیمتر	gr	g
S - 191	16 x 1/2" x 16	1.6	163	64
S - 192	20 x 1/2" x 20	1.8	188	48



S

E A S Y P I P E

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS



سازمان
تولیدی
پلی‌پیپ

BRACKET BASE FEMALE TEE

سه راه دیواری توپیچ کوپلی

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر	THICKNESS ضخامت mm. میلیمتر	gr	cube
S - 201	16 x 1/2" x 16	1.6	262	48
S - 202	20 x 1/2" x 16	1.8	276	48
S - 203	20 x 1/2" x 20	1.8	286	48



WALL-PLATED MALE TEE 90

سه راه ۹۰ صفحه دار روپیچ کوپلی

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر	THICKNESS ضخامت mm. میلیمتر	gr	cube
S - 211	16 x 3/4" x 16	1.6	242	48
S - 212	20 x 3/4" x 16	1.8	310	40
S - 213	20 x 3/4" x 20	1.8	310	40



S

E A S Y P I P E

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS



WALL-PLATED FEMALE TEE 90

سه راه ۹۰ صفحه دار توپیچ کوپلی

CODE کد	SIZE سایز mm	THICKNESS مُخامت mm	gr	mm
S - 221	16 x 1/2" x 16	1.6	260	48
S - 222	20 x 1/2" x 16	1.8	276	40
S - 223	20 x 1/2" x 20	1.8	303	40



C | COMPRESSION FITTING

BRACKET BASE FEMALE TEE 90

سه راه ۹۰ توپیچ کوپلی

CODE کد	SIZE سایز mm	THICKNESS مُخامت mm	gr	mm
S - 231/2	16 x 1/2" x 16	1.6	158	80
S - 231/4	16 x 1/2" x 16	1.8	210	60
S - 232/2	20 x 1/2" x 16	1.8	215	80
S - 233/2	20 x 1/2" x 20	1.8	282	72



S

E A S Y P I P E

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS



EQUAL NIPPLE M/M

مغزی

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر.	gr	کیفیت
S - 281	G 1/2"	36	300
S - 282	G 3/4"	48	160
S - 283	G 1"	112	100
S - 284	G 1-1/4"	166	48
S - 285	G 1-1/2"	200	48
S - 286	G 2"	238	24



سازمان اسلامی
|

REDUCED NIPPLE M/M

مغزی تبدیلی

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر.	gr	کیفیت
S - 291	G 3/4" x G 1/2"	46	200
S - 292	G 1" x G 3/4"	66	120



S

E A S Y P I P E

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS

تبديل روپیچ - توبیچ

NIPPLE M/F

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر	gr	cube
S - 293	G 3/4" x G 1/2"	50	200
S - 294	G 1" x G 3/4"	77	120
S - 295	G 1-1/4" x G 1"	100	120



S | COMPRESSION FITTING

روپیچ - توبیچ

EQUAL NIPPLE M/F

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر	gr	cube
S - 296	G 1/2"	37	400
S - 297	G 3/4"	80	114
S - 298	G 1"	172	80



S

E A S Y P I P E

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS



چیقا

EQUAL ELBOW 90 M/F

CODE | کد SIZE | سایز
mm. میلیمتر.

gr



S - 301	G 1/2"	85	140
S - 302	G 3/4"	132	80
S - 303	G 1"	212	48



چیقا
|
S

FEMALE CAP

درپوش

CODE | کد SIZE | سایز
mm. میلیمتر.

gr



S - 311	G 1"	70	-
S - 312	G 1-1/4"	115	-
S - 313	G 1-1/2"	162	-
S - 314	G 2"	271	-



S

E A S Y P I P E

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS



دروپش با پیچ هوایگیری

MALE CAP WITH AIR OUTLET

CODE | کد SIZE | سایز
mm. میلیمتر.

gr



S - 315	G 1/2"	25	-
S - 316	G 3/4"	30	-
S - 317	G 1"	44	-



S | COMPRESSION FITTING

EQUAL BALL VALVE

شیر مساوی

CODE | کد SIZE | سایز
mm. میلیمتر.

WORKING | فشار کاری

gr



S - 321	16 x 16	PN 16	180	96
S - 322	20 x 20	PN 16	202	80
S - 323	25 x 25	PN 16	312	48
S - 324	32 x 32	PN 16	618	28



S

E A S Y P I P E

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS



MANIFOLD BALL VALVE

شیر روپیچ - کلکتور

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر	WORKING فشار کاری	gr	کیفیت
S - 331-1	16 x 1/2"	PN 16	130	120
S - 331-2	16 x 1/2"	PN 16	145	120
S - 332-1	20 x 1/2"	PN 16	156	112
S - 332-2	20 x 1/2"	PN 16	175	80
S - 333	20 x 3/4"	PN 16	162	80
S - 334	25 x 3/4"	PN 16	223	80
S - 335	25 x 1"	PN 16	260	48
S - 336	32 x 1"	PN 16	418	28



سازمان اسلامی
|

ELBOW MALE BALL VALVE

شیر روپیچ چپقی

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر	THICKNESS ضخامت mm. میلیمتر	gr	کیفیت
S - 341	25 x 1"	PN 16	305	48
S - 342	32 x 1"	PN 16	428	24
S - 343	20 x 3/4"	PN 16	200	64
S - 344	25 x 3/4"	PN 16	258	40
S - 345	32 x 1-1/4"	PN 16	474	20



S

E A S Y P I P E

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر
R - 113	16
R - 114	20
R - 115	25
R - 116	32



EASY PIPE

The compression fittings are used for hot and cold water supply in Sanitary and heating installations.

- Maximum temperature: 90°C.
- Minimum temperature: -20°C.
- Maximum operating pressure: 10 Bars.
- All comply with ISO 21003-3. Multilayer piping system for HOT & COLD water supply installation inside buildings.
- Materials: BRASS|Cu57-59 Pb 1.6-2.5 Sn <0.3Fe<0.3Ni<0.2ZnDiff
- EPDM|EN 681-1 ,(ethylene, propylene) suitable for potable water
- NICKEL PLATED

Brass composition and wall thickness of fittings can be changed on customer request.

Materials Used | مواد اولیه استفاده شده

Title عنوان	Regulation استاندارد	Materials مواد اولیه
Hot stamped فورج	EN12165-CW617N-CUZN40PB2	CU55-59 BP1.6-2.5 SN<0.3 FE<0.3 NI<0.2 ZN diff
O-Ring اورینگ	EN681-1	EPDM
Cut-Ring رینگ برنجی	EN12165-CW617N-CUZN40PB2	CU55-59 BP1.6-2.5 SN<0.3 FE<0.3 NI<0.2 ZN diff

E A S Y P I P E

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS



S | COMPRESSION FITTING

S




بہ توان ایزی پائپ

WITH THE POWER OF EASYPipe

WWW.EASYPipeCO.COM



IRAN
STANDARD



P - SERIES
PRESS FITTINGS



EQUAL STRAIGHT UNION

بوشن پرسی

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر	THICKNESS ضخامت mm. میلیمتر	gr	کیفیت
P - 11	16 x 16	1.6	34	320
P - 12	20 x 20	1.8	50	240
P - 13	25 x 25	2	92	128
P - 14	32 x 32	2.2	140	64
BP - 1	40 x 40	-	-	-
BP - 2	50 x 50	-	-	-
BP - 3	63 x 63	-	-	-



بازار ایرانی

REDUCED STRAIGHT UNION

بوشن تبدیل پرسی

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر	THICKNESS ضخامت mm. میلیمتر	gr	کیفیت
P - 21	20 x 16	1.8 x 1.6	42	120
P - 22	25 x 16	2 x 1.6	65	80
P - 23	25 x 20	2 x 1.8	75	80
P - 24	32 x 16	2.2 x 1.6	102	40
P - 25	32 x 20	2.2 x 1.8	104	40
P - 26	32 x 25	2.2 x 2	125	60
BP - 11	40 x 25	-	-	-
BP - 12	40 x 32	-	-	-
BP - 13	50 x 32	-	-	-
BP - 14	50 x 40	-	-	-
BP - 15	63 x 50	-	-	-





MALE STRAIGHT UNION

CODE کد	SIZE سایز mm	THICKNESS مُخامت mm	gr	
P - 31	16 x 1/2"	1.6	50	120
P - 32	16 x 3/4"	1.6	57	100
P - 33	20 x 1/2"	1.8	62	256
P - 34	20 x 3/4"	1.8	65	224
P - 35	25 x 3/4"	2	90	60
P - 36	25 x 1"	2	105	144
P - 37	32 x 1"	2.2	123	112
P - 38	32 x 1-1/4"	2.2	198	40
BP - 21	40 x 1-1/2"	-	-	-
BP - 22	40 x 1-1/4"	-	-	-
BP - 23	50 x 1-1/2"	-	-	-
BP - 24	50 x 2"	-	-	-
BP - 25	63 x 2"	-	-	-



S | PRESS FITTING

FEMALE STRAIGHT UNION

بوشن توپیچ پرسی

CODE کد	SIZE سایز mm	THICKNESS مُخامت mm	gr	
P - 41	16 x 1/2"	1.6	48	120
P - 42	16 x 3/4"	1.6	75	100
P - 43	20 x 1/2"	1.8	53	112
P - 44	20 x 3/4"	1.8	80	80
P - 45	25 x 3/4"	2	96	60
P - 46	25 x 1"	2	117	52
P - 47	32 x 1"	2.2	140	52
P - 48	32 x 1-1/4"	2.2	-	40
BP - 31	40 x 1"	-	-	-
BP - 32	40 x 1-1/4"	-	-	-
BP - 33	40 x 1-1/2"	-	-	-
BP - 34	50 x 1"	-	-	-
BP - 35	50 x 1-1/2"	-	-	-
BP - 36	50 x 2"	-	-	-
BP - 37	63 x 2"	-	-	-



P

E A S Y P I P E

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS



EQUAL ELBOW

زانو ۹۰ پرسی

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر	THICKNESS ضخامت mm. میلیمتر	gr	کیفیت
P - 51	16 X 16	1.6 X 1.6	55	224
P - 52-1	20 X 20	1.8 X 1.8	80	144
P - 52-2	20 X 20	1.8 X 1.8	116	112
P - 53	25 X 25	2 X 2	130	80
P - 54	32 X 32	2.2 X 2.2	204	56
BP - 41	40 x 40	-	-	-
BP - 42	50 x 50	-	-	-
BP - 43	63 x 63	-	-	-



FEMALE ELBOW

زانو چپقی پرسی

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر	THICKNESS ضخامت mm. میلیمتر	gr	کیفیت
P - 61	16 X 1/2"	1.6	63	100
P - 62	16 X 3/4"	1.6	75	144
P - 63	20 X 1.2"	1.8	88	160
P - 64	20 X 3/4"	1.8	100	240
P - 65-1	25 X 3/4"	2	129	88
P - 66	25 X 1"	2	67	120
P - 67-1	32 X 1"	2.2	218	48
P - 67-2	32 X 1"	2.2	190	48
BP - 51	40 x 1-1/2"	-	-	-
BP - 52	40 x 1-1/4"	-	-	-
BP - 53	50 x 1-1/2"	-	-	-
BP - 54	63 x 2"	-	-	-





MALE ELBOW

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر.	THICKNESS مُخامت mm. میلیمتر.	gr	
P - 69/1	16 X 1 1/2"	1.6	50	100
P - 69/2	20 X 1 1/2"	1.8	67	80
P - 69/3	20 X 3 4/4"	1.8	76	80
P - 69/4	25 X 3 4/4"	2	108	40
P - 69/5	25 X 1"	2	135	40
P - 69/6	32 X 1"	2.2	175	36



| PRESS FITTING

EQUAL TEE

سه راه مساوی پرسی

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر.	THICKNESS مُخامت mm. میلیمتر.	gr	
P - 71	16 X 16 X 16	1.6 X 1.6 X 1.6	72	144
P - 72	20 X 20 X 20	1.8 X 1.8 X 1.8	106	96
P - 73	25 X 25 X 25	2 X 2 X 2	176	48
P - 74	32 X 32 X 32	2.2 X 2.2 X 2.2	283	24
BP - 61	40 x 40 x 40	-	-	-
BP - 62	50 x 50 x 50	-	-	-
BP - 63	63 x 63 x 63	-	-	-



E A S Y P I P E

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS

P



سه راه تبدیلی پرسی

REDUCED TEE

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر.	THICKNESS ضخامت mm. میلیمتر.	gr	کیفیت
P - 81	20 x 16 x 16	1.8 x 1.6 x 1.6	99	120
P - 82	20 x 16 x 20	1.8 x 1.6 x 1.8	104	112
P - 83	20 x 20 x 16	2 x 2 x 1.6	102	120
P - 84	16 x 20 x 16	1.6 x 1.8 x 1.6	80	80
P - 85	25 x 16 x 25	2 x 1.6 x 2	141	40
P - 86	25 x 20 x 25	2 x 1.8 x 2	186	64
P - 87	25 x 16 x 16	2 x 1.6 x 1.6	108	160
P - 88	25 x 16 x 20	2 x 1.6 x 1.8	113	160
P - 89	25 x 20 x 20	2 x 1.8 x 1.8	126	144
P - 90	25 x 25 x 20	2 x 2 x 1.8	155	40
P - 91	25 x 20 x 16	2 x 1.8 x 1.6	125	144
P - 92	32 x 16 x 32	2.2 x 1.6 x 2.2	200	40
P - 93	32 x 20 x 32	2.2 x 1.6 x 2.2	220	40
P - 94	32 x 16 x 25	2.2 x 1.6 x 2	187	40
P - 95	32 x 20 x 25	2.2 x 1.8 x 2	195	28
P - 96	32 x 25 x 32	2.2 x 2 x 2.2	243	32
P - 97	32 x 25 x 25	2.2 x 2 x 2	223	24
P - 98	32 x 25 x 20	2.2 x 2 x 1.8	222	32
P - 99	32 x 32 x 25	2.2 x 2.2 x 2	261	28
P - 100	20 x 32 x 20	1.8 x 2.2 x 1.8	172	40
P - 101	25 x 32 x 25	2 x 2.2 x 2.2	220	32
P - 102	16 x 25 x 16	1.6 x 2 x 1.6	110	36
P - 103	20 x 25 x 20	1.8 x 2 x 1.8	132	80
P - 104	32 x 16 x 20	2.2 x 1.6 x 1.8	160	40





FEMALE TEE

CODE کد	SIZE سایز mm.	THICKNESS مُخامت mm. میلیمتر.	gr	کیلوگرم
P - 111	16 x 1/2" x 16	1.6	87	80
P - 112	16 x 3/4" x 16	1.6	117	60
P - 113	20 x 1/2" x 20	1.8	113	72
P - 114	20 x 3/4" x 20	1.8	136	60
P - 115	25 x 1/2" x 25	2	160	48
P - 116	25 x 3/4" x 25	2	187	40
P - 117	25 x 1" x 25	2	220	32
P - 118	32 x 3/4" x 32	2.2	264	32
P - 119	32 x 1" x 32	2.2	290	28
BP - 71	40 x 1" x 40	-	-	-
BP - 72	40 x 1-1/4" x 40	-	-	-
BP - 73	50 x 1" x 50	-	-	-
BP - 74	50 x 1-1/2" x 50	-	-	-
BP - 75	63 x 1" x 63	-	-	-
BP - 76	63 x 2" x 63	-	-	-



| PRESS FITTING

WALL-PLATED MALE ELBOW

زانو صفحه دار روپیچ پرسی

CODE کد	SIZE سایز mm.	THICKNESS مُخامت mm. میلیمتر.	gr	کیلوگرم
P - 121	16 x 3/4"	1.6	110	72
P - 122	20 x 3/4"	1.8	135	60



E A S Y P I P E

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS

P



WALL-PLATED FEMALE ELBOW

زانو صفحه دار توپیچ پرسی

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر.	THICKNESS ضخامت mm. میلیمتر.	gr	کیلوگرم
P - 131	16 x 1/2"	1.6	104	200
P - 132	20 x 1/2"	1.8	115	60



باندوق پارسیان



BRACKET BASE FEMALE ELBOW

زانو دیواری پرسی

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر.	THICKNESS ضخامت mm. میلیمتر.	gr	کیلوگرم
P - 141/2	16 x 1/2"	1.6	88	180
P - 141/4	16 x 1/2"	1.6	117	120
P - 142/2	20 x 1/2"	1.8	101	120
P - 142/4	20 x 1/2"	1.8	128	120
P - 143/2	25 x 3/4"	2	144	80





WALL-PLATED FEMALE TEE

سه راه صفحه دار توپیچ پرسی

CODE کد	SIZE سایز mm.	THICKNESS مُخامت mm. میلیمتر.	gr	mm
P - 151	16 x 1/2" x 16	1.6	130	40
P - 152	20 x 1/2" x 16	1.8	153	40
P - 153	20 x 1/2" x 20	1.8	152	40



S | PRESS FITTING

BRACKET BASE FEMALE TEE

سه راه دیواری توپیچ پرسی

CODE کد	SIZE سایز mm.	THICKNESS مُخامت mm. میلیمتر.	gr	mm
P - 161	16 x 1/2" x 16	1.6	180	40
P - 162	20 x 1/2" x 16	1.8	193	40
P - 163	20 x 1/2" x 20	1.8	200	40



P

E A S Y P I P E

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS



WALL-PLATED FEMALE TEE 90

سه راه ۹۰ صفحه دار توپیچ کوپلی

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر	THICKNESS ضخامت mm. میلیمتر	gr	cube
P - 171	16 x 1/2" x 16	1.6	130	60
P - 172	20 x 1/2" x 16	1.8	135	40
P - 173	20 x 1/2" x 20	1.8	150	40



سازمان اسلامی



BRACKET BASE FEMALE TEE 90

سه راه ۹۰ دیواری پرسی

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر	THICKNESS ضخامت mm. میلیمتر	gr	cube
P - 181/2	16 x 1/2" x 16	1.6	90	96
P - 181/4	16 x 1/2" x 16	1.6	176	60
P - 182/2	20 x 1/2" x 16	1.8	111	80
P - 182/4	20 x 1/2" x 16	1.8	134	80
P - 183/2	20 x 1/2" x 20	1.8	113	80
P - 183/4	20 x 1/2" x 20	1.8	151	64





حلقه پلاستیکی و بوش استیل

RING & SLEEVE

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر
R - 109	16
R - 110	20
R - 111	25
R - 112	32
BP - 81	40
BP - 82	50
BP - 83	63



P | PRESS FITTING



EASY PIPE

The compression fittings are used for hot and cold water supply in Sanitary and heating installations.

- Maximum temperature: 90°C.
- Minimum temperature: -20°C.
- Maximum operating pressure: 10 Bars.
- All comply with ISO 21003-3. Multilayer piping system for HOT & COLD water supply installation inside buildings.
- Materials: BRASS|Cu57-59 Pb 1.6-2.5 Sn <0.3Fe<0.3Ni<0.2ZnDiff
- EPDM|EN 681-1 ,(ethylene, propylene) suitable for potable water
- NICKEL PLATED

Brass composition and wall thickness of fittings can be changed on customer request.

Materials Used | مواد اولیه استفاده شده

Title عنوان	Regulation استاندارد	Materials مواد اولیه
Hot stamped فورج کردن	EN12165-CW617N-CUZN40PB2	CU55-59 BP1.6-2.5 SN<0.3 FE<0.3 NI<0.2 ZN diff
O-Ring اورینگ	EN681-1	EPDM
Cut-Ring رینگ برنجی	EN12165-CW617N-CUZN40PB2	CU55-59 BP1.6-2.5 SN<0.3 FE<0.3 NI<0.2 ZN diff

E A S Y P I P E

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS

P



به توان ایزی پایپ

WITH THE POWER OF EASYPipe

WWW.EASYPipeCO.COM

C - SERIES
CLAMP FITTINGS



IRAN
STANDARD



EQUAL STRAIGHT UNION

رابط مساوی

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر.	gr
C - 1	40 x 40	456
C - 2	50 x 50	550
C - 3	63 x 63	1070



پارچه های پلی‌پروپیلن



REDUCED STRAIGHT UNION

رابط تبدیلی

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر.	gr
C - 11	40 x 20	342
C - 12	40 x 25	366
C - 13	40 x 32	434
C - 14	50 x 20	407
C - 15	50 x 25	425
C - 16	50 x 32	490
C - 17	50 x 40	505
C - 18	63 x 50	832



رابط روپیچ



MALE STRAIGHT UNION

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر	gr
C - 31	40 x 1"	-
C - 32	40 x 1-1/4"	289
C - 33	40 x 1-1/2"	333
C - 34	50 x 1-1/4"	408
C - 35	50 x 1-1/2"	387
C - 36	50 x 2"	550
C - 37	63 x 2"	793
C - 38	63 x 1-1/2"	763



CLAMP FITTING

FEMALE STRAIGHT UNION

رابط توپیچ

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر	gr
C - 51	40 x 1-1/4"	346
C - 52	40 x 1-1/2"	366
C - 53	50 x 1-1/4"	410
C - 54	50 x 1-1/2"	425
C - 55	63 x 1-1/2"	622
C - 56	63 x 2"	738



C

E A S Y P I P E

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS



EQUAL ELBOW

زانو مساوی

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر	gr
C - 71	40 x 40	-
C - 72	50 x 50	900
C - 73	63 x 63	1535



FEMALE ELBOW

زانو توپیچ

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر	gr
C - 82	40 x 1-1/4"	648
C - 83	40 x 1-1/2"	640
C - 84	50 x 1-1/4"	505
C - 85	50 x 1-1/2"	560
C - 86	50 x 2"	688
C - 87	63 x 2"	1015





سه راه مساوی

EQUAL TEE

CODE | کد SIZE | سایز
mm. میلیمتر.

gr

C - 101	40	830
C - 102	50	1092
C - 103	63	1920



C | CLAMP FITTING

REDUCED TEE

سه راه تبدیلی

CODE | کد SIZE | سایز
mm. میلیمتر.

gr

C - 111	40 x 16 x 40	600
C - 112	40 x 20 x 40	-
C - 113	40 x 25 x 40	-
C - 114	40 x 32 x 40	-
C - 115	50 x 20 x 50	728
C - 116	50 x 25 x 50	780
C - 117	50 x 32 x 50	841
C - 118	50 x 40 x 50	910
C - 119	63 x 32 x 63	1475
C - 120	63 x 40 x 63	1625
C - 121	63 x 50 x 63	1665



C

E A S Y P I P E

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS



FEMALE TEE

سہ راہ توبیچ

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر	gr
C - 141	40 x 1-1/4" x 40	710
C - 142	40 x 1" x 40	620
C - 143	50 x 1-1/2" x 50	800
C - 144	50 x 1" x 50	740
C - 145	63 x 2" x 63	1560
C - 146	63 x 1" x 63	1355



پاکستان
توبیچ



CLAMP RINGS

حلقه کلمپ

CODE کد	SIZE سایز mm. میلیمتر	gr
C - 201	40	155
C - 202	50	157
C - 203	63	325



C

E A S Y P I P E

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS



EASY PIPE

The compression fittings are used for hot and cold water supply in Sanitary and heating installations.

- Maximum temperature: 90°C.
- Minimum temperature: -20°C.
- Maximum operating pressure: 10 Bars.
- All comply with ISO 21003-3. Multilayer piping system for HOT & COLD water supply installation inside buildings.
- Materials: BRASS|Cu57-59 Pb 1.6-2.5 Sn <0.3Fe<0.3Ni<0.2ZnDiff
- EPDM|EN 681-1 ,(ethylene, propylene) suitable for potable water
- NICKEL PLATED

Brass composition and wall thickness of fittings can be changed on customer request.

Materials Used | مواد اولیه استفاده شده

Title عنوان	Regulation استاندارد	Materials مواد اولیه
Hot stamped فورج	EN12165-CW617N-CUZN40PB2	CU55-59 BP1.6-2.5 SN<0.3 FE<0.3 NI<0.2 ZN diff
O-Ring اورینگ	EN681-1	EPDM
Cut-Ring رینگ برنجی	EN12165-CW617N-CUZN40PB2	CU55-59 BP1.6-2.5 SN<0.3 FE<0.3 NI<0.2 ZN diff

MANIFOLD

کلکتور

SIZE سایز	BORE خروجی
G 1"	1/2"
G 1-1/4"	1/2" & 3/4"
G 1-1/2"	1/2" & 3/4"
G 2"	1/2" & 3/4"



EASY PIPE

The compression fittings are used for hot and cold water supply in Sanitary and heating installations.

-Maximum temperature: 90°C.

-Minimum temperature: -20°C.

-Maximum operating pressure: 10 Bars.

-All comply with ISO 21003-3. Multilayer piping system for HOT & COLD water supply installation inside buildings.

-Materials: BRASS|Cu57-59 Pb 1.6-2.5 Sn <0.3Fe<0.3Ni<0.2ZnDiff

-EPDM|EN 681-1 ,(ethylene, propylene) suitable for potable water

-NICKEL PLATED

Brass composition and wall thickness of fittings can be changed on customer request and also possible to produce Manifolds with 2 - 10 bores.

بر اساس درخواست مشتری ترکیب برنج و ضخامت دیوار اتمصالات قابل تغییر است
و همچنین قابلیت تولید کلکتورهایی از ۲ تا ۱۰ خروجی امکان پذیر است.

مواد اولیه استفاده شده | Materials Used |

Title عنوان	Regulation استاندارد	Materials مواد اولیه
Hot stamped فورج کردن	EN12165-CW617N-CUZN40PB2	CU55-59 BP1.6-2.5 SN<0.3 FE<0.3 NI<0.2 ZN diff
O-Ring اورینگ	EN681-1	EPDM
Cut-Ring رینگ برتنجی	EN12165-CW617N-CUZN40PB2	CU55-59 BP1.6-2.5 SN<0.3 FE<0.3 NI<0.2 ZN diff



IRAN
STANDARD



A - SERIES
ACCESSORIES FITTINGS



HYDRAULIC PRESSING TOOL

آچار پرس هیدرولیک



MANNUAL PRESSING TOOL

آچار پرس دستی



ELECTRIC PRESSING TOOL

آچار پرس برقی



LONG PLASTIC END CAP

درپوش پایه بلند پلاستیکی



LONG PLASTIC END CAP

درپوش پایه بلند پلاستیکی



A

E A S Y P I P E

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS



PIPE REAMERS

برقو



PIPE REAMERS

برقو



PIPE REAMERS - 3 WAY

برقو - ٣ راه



GALVANIZED STEEL INSTALLATION PLATE

صفحة نصب



INTERNAL & EXTERNAL BENDING SPRING

فتر داخل و رو لوله



E A S Y P I P E

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS

A



PIPE CUTTER

قیچی ساده



SPECIAL PIPE CUTTER

قیچی ویژه



PLASTIC BRACKET

بست پلاستیکی



END CAP

درپوش



STAINLESS STEEL ADJUSTABLE MANIFOLD BOX

جعبه کلکتور رگلازی با ورق گالوانیزه



A

E A S Y P I P E

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS